

Tenda



CP6

腾达智能摄像机云台版 **2K**




CP6

腾达智能摄像机云台版 2K

Products Description

腾达智能摄像机云台版CP6，是一款集360°全景2K（2304*1296）视频、全双工双向语音对讲、人形移动追踪、声光警戒和DIY语音等功能的高性能家庭监控云台摄像机。产品多应用于家庭、店铺、办公室和教室等室内场景监控，用户可自行选择无线或有线连接路由器进行视频观看。

产品特性




360°全景

高速静音双云台设计，可控制镜头上下左右灵活旋转，水平视野360°，垂直旋转155°（向上90°，向下65°）。360°无缝看家，不留盲区。



H.265 编码

新一代H.265编码技术，视频数据是H.264的50%，节约带宽观看更流畅，压缩数据存储更高效。



高清夜视

搭载高感光灵敏度图像传感器，即使微弱光线下，也能展现彩色细腻画面。内置4颗850nm红外补光灯，采用增强夜视算法，夜视效果更清晰，夜视距离可达12米。



移动追踪


基于AI机器视觉算法，“移动追踪”模式开启状态下，捕捉到移动目标后自动追踪给移动轨迹，并实时保存录像。



DIY 语音

DIY语音 迎宾防盗。可定制3条个性化语音，店铺迎宾，盗窃警告。

产品特性



一键巡航

用户通过【腾达安防】APP 设置云台巡航点，摄像机按照预置点循环转动，监控设定的区域。



Micro SD 卡 / 云存储

系统采用Micro SD卡和云存储双录像，即使设备异常（丢失/损坏）依然可根据云端录像追本溯源。




双向语音

全双工双向语音实时通话，无论何时，无论何地，都能同家人欢快畅聊，把最贴心的问候带给最爱的她。



人形侦测

基于AI深度学习图像识别技术，将人形侦测和移动侦测融为一体，精准识别人形移动，自动捕获可疑状态，实时推送报警信息，过滤无效报警，大幅提升准确率。



声光警报

警戒时段检测到有人闯入，将发出声音和闪烁白光警报，震慑非法入侵者。同时推送报警信息到APP。

产品规格

硬件规格	
云台	水平旋转角度：355°，水平可视角度：360° 垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°） 支持物理遮蔽镜头
镜头	4mm@F2.2
接口	存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 9V=0.85A 有线接口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口
按键	Reset复位按键*1；
指示灯	红蓝双色指示灯*1
天线	内置天线
产品尺寸	103mm*88mm*88mm
视频参数	
分辨率	2304*1296
编码标准	H.265
日夜转换模式	ICR红外滤片式
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域（ROI）	支持
无线参数	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
无线速率	150Mbps
安全	64/128-bit WEP，WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK
其他	
智能报警	移动侦测、人形检测
报警形式	声光告警
语音对讲	全双工双向语音对讲
DIY语音	可定制3条个性化语音
自动巡航	6个预置巡航点

红外照射距离	12米(因环境而异)
环境温度	工作温度：-10~50°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH（不凝结） 存储湿度：3%~95%RH（不凝结）
认证	CE, RoHs, FCC, RCM
包装内容	腾达智能摄像机，电源适配器（线长3m），挂墙配件包，快速安装指南

全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055